



ROSSO Japan 遠赤外線パネルヒーターは
遠赤外線パネルを搭載したパネルヒーターです。

埃や菌を巻き上げないファンレス構造で、
陽だまりのように身体を暖めます。

燃料も不要なので、どなたにも安心。
くつろぎスペースの傍らで、静かにあなたを暖めます。

ROSSO Japan 遠赤外線パネルヒーターの特徴

- ・「国内メーカーの安全装置」と国内工場で「組み立て」「検査」する、こだわりの「トリプル Japan クオリティ」。
- ・燃料が不要な遠赤外線方式を採用。
ヒーターパネルから放射される輻射熱が身体を内側から温めます。
- ・お部屋が乾燥しない、お肌にうれしいヒーター。
ファンレス構造なのでハウスダストを巻き上げません。
- ・非燃焼型なので、お子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭にも最適。



暖かな窓辺のようにポカポカと、
身体が芯から暖かい、ROSSO Japan 遠赤外線パネルヒーター。



空気が乾燥しない、遠赤外線ヒーターです

『ROSSO Japan 遠赤外線パネルヒーター』は燃料を必要とせず、前面の大きなパネル部分から遠赤外線を放射して身体を暖めるハイパワーパネルヒーターです。陽だまりのような暖かさで部屋をむらなく、身体を内側から暖めます。またほかのヒーターと違い、空気が乾燥しないのも大きな特徴のひとつです。

お子様にも、お年寄りにも安全で安心

『ROSSO Japan 遠赤外線パネルヒーター』は輻射熱で部屋を暖めるため、埃や菌などを舞上げる温風を出しません。また本体前面のメッシュパネルに植毛加工を施し、万が一接触^(※1)した場合の火傷を防ぎます。燃料の補給やフィルター掃除も不要、機械内部にニオイもこもらないので、赤ちゃんやお子様はもちろん、お年寄りがいらっしゃるご家庭、急な来客時でも気兼ねなくご使用いただけます。


リビングだけでなく、お風呂場の脱衣所や廊下などにも

冬場のバスタイム、外気との寒暖差で血圧や脈拍の大幅変動を起こす「ヒートショック」は脱衣所を暖かくすることでリスクを低減できます。『ROSSO Japan 遠赤外線パネルヒーター』は使用時の奥行きが180mmと薄く、脱衣所^(※2)や廊下などにも置きやすく、3.7kgと軽量。キャリーハンドルが付いているので、移動やお掃除なども手軽に行えます。

※1 長時間触れていた場合は低温火傷を起こす恐れがあります。またヒーターは熱くならない距離を保ってご使用ください。

※2 防水・防滴処理はされていません。本体や電源コード、コンセント等に湯や水が掛からないようご注意ください。


※ ペット用暖房器具としては使わないでください。室内でペットを飼われている場合、コード等のかじり、パネル部での爪とぎなどは充分ご注意ください



EJ-CA032-2



火傷防止の植毛加工




無風静音でお子様へ安心



物理スイッチ式主電源



国内メーカー製安全装置



スタイリッシュな薄型



見やすいLCD表示パネル

遠赤外線パネルヒーター おもな仕様

販売名	遠赤外線パネルヒーター ロッソ・ジャパン	材質	ABS樹脂、スチール
型番	EJ-CA032-2	外形寸法	本体：幅 732×奥行き 70×高さ 423 mm スタンド取付時：幅 732×奥行き 180×高さ 456 mm 電源コードの長さ：1,800 mm
メーカー希望小売価格	29,800円(税別)	重さ	3.7kg
定格電圧	AC100V 50 / 60Hz	機能	強／弱モード、AUTOモード、本体結露防止モード、温度設定、ON/OFFタイマー、チャイルドロック
消費電力	1,000W (通常運転時 約 27円 / 時間)	付属品	取扱説明書 (保証書付)、スタンド×2 スタンド固定用ネジ×2 (本体取り付け済み)
消費電力 (電気代 ^(※1))	600W (通常運転時 約 16.2円 / 時間)	保証	ご購入日から 1 年間 (2年延長保証のオプションもご用意)
発熱体	マイカヒーター		
安全装置	物理スイッチ式主電源、サーモスタット(日本メーカー製)、温度ヒューズ(日本メーカー製)、転倒時自動電源OFF、パネルガード植毛、チャイルドロック機構		

※1 1kWh=27円で算出しています。

※ カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少色味が異なる場合があります。また改良のため、デザイン・仕様は予告なく変更される場合があります。

※ 製品に関する詳しい説明はウェブサイトをご覧ください。(https://eaglejapan.tokyo.jp/products/heater/)

ご購入は—

製品に関するお問い合わせは—

株式会社イーグルジャパン

〒112-0004 東京都文京区後楽2-18-4 クラウンビル2F

☎0570-00-1577 🌐https://eaglejapan.tokyo.jp/

☎03-6801-8090

✉info@eaglejapan.tokyo.jp



1901

シリーズ
40,000 台
突破の実績
'18年10月現在




大好評「トリプルJapanクオリティ」の 「遠赤外線パネルヒーター ROSSO Japan」から 6色のニューカラーが登場。


あなたの好みは何色ですか？

個性あふれる
個性あふれる
個性あふれる



標準色
ホワイト
[WT]




ブラウン
[BR]




ワインレッド
[RD]




ゴールド
[GL]



ピンク
[PK]



オレンジ
[OR]



ブラック
[BK]

※販売価格はカラーにより異なります。また標準色の「ホワイト」以外は数量限定生産です。

遠赤外線パネルヒーター おもな仕様（全色共通）

販売名	遠赤外線パネルヒーター ロッソ・ジャパン	材質	ABS樹脂、スチール
型番	EJ-CA032-2	外形寸法	本体：幅 732×奥行 70×高さ 423 mm スタンド取付時：幅 732×奥行 180×高さ 456 mm 電源コードの長さ：1,800 mm
メーカー希望小売価格	ホワイト：29,800円（税別）／その他：39,800円（税別）	重さ	3.7kg
定格電圧	AC100V 50 / 60Hz	機能	強／弱モード、AUTOモード、 本体結露防止モード、温度設定、 ON/OFFタイマー、チャイルドロック
消費電力	1,000W（通常運転時 約 27 円 / 時間）	付属品	取扱説明書（保証書付）、 スタンド×2
消費電力	600W（通常運転時 約 16.2 円 / 時間）	保証	スタンド固定用ネジ×2（本体取り付け済み） ご購入日から 1 年間 （2年延長保証のオプションもご用意）
電気代（※1）			
発熱体	マイカヒーター		
安全装置	物理スイッチ式主電源、 サーモスタット（日本メーカー製）、 温度ヒューズ（日本メーカー製）、 転倒時自動電源OFF、 パネルガード植毛、 チャイルドロック機構		

※1 1kWh=27円で算出しています。

※ カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少色味が異なる場合があります。また改良のため、デザイン・仕様は予告なく変更される場合があります。

※ 製品に関する詳しいご説明はウェブサイトをご覧ください。（<https://eaglejapan.tokyo.jp/products/heater/>）

製品に関するお問い合わせ・ご購入相談は――



Eagle Japan Ltd

有限会社イーグルジャパン

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-18-4 クラウンビル2F

☎ 03-6801-8090

✉ info@eaglejapan.tokyo.jp

☎ 0570-00-1577

🌐 <https://eaglejapan.tokyo.jp/>



1901